GUÍA PARA SELECCIONAR CLAVOS Y FULMINANTES

GUIA PARA SELECCIONAR CLAVOS Y FULMINANTES	HORMIGÓN				BLOQUE DE CEMENTO				JUNTAS DE MORTERO (Horizontales)				ACERO				ACERO			
													(3/16" a 1/4") 4.8 a 6.4 mm de espesor				(1/4"-5/16") 6.4 a 7.9 mm de espesor			
	LON	HERRAMI 476 PPP	EL SUJE ENTA/ FULI 100 PPP		LON	GITUD DI HERRAMI 476 PPP	EL SUJE ENTA/ FUL 100 PPP		LONG	GITUD D HERRAM 476 PPP		MINANTE 300 PPP 351 PPP	LON		EL SUJE IENTA/ FUI 100 PPP	-	LONG		EL SUJET ENTA/ FUI 100 PPP	MINANTE
TABLAS 51mm x 101 mm (2" x 4")		R	A	Projo		Amarillo	Amarillo	Projo	N	O RECC	MEND.	ADO	(51) (2")	R	A	27 CAL.	(51) (2")	ADO	R	27 CAL.
LISTONES DE ENRASAR	38 (1½)	A	A	27 CAL. rojo	38 21/2	A	Amarillo	Projo	N	O RECC	MEND.	ADO	32 114	R	A	R rojo	38) (11/2)	NO RECOMENDADO	R	Projo
MADERA CONTRACHAPADA. 6.4mm (1/4")		A	A	27 CAL. rojo		A	A	27 CAL. rojo	N	O RECC	MEND.	ADO		R	A	27 CAL. rojo			R	27 CAL. rojo
PERSIANA DE MADERA DE 25mm (1")	(51) (2")	A	A	27 CAL. rojo	(51) (2")	A	A	27 CAL. rojo	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A			NO RECOMENDADO				NO RECOMENDADO				
ESCUADRA PARA ESTANTERÍA	(25) (1")	A	A	27 CAL. rojo		A	A	27 CAL. amarillo	N	NO RECOMENDADO			NO RECOMENDADO			NO RECOMENDADO				
CAJA METÁLICA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS	(25) (1")	A amarillo	A	Projo	(25) (1")	A	A	27 CAL. A amarillo	(25) (1")	Amarillo	A	27 CAL. amarillo	(19) (3/4)	R	A	Projo	(25) (1")	OMENDADO	R	27 CAL. rojo
ABRAZADERAS DE CONDUCTOS	(25) (1")	A	Amarillo	27 CAL. rojo	(25) (1")	A	A	27 CAL. Amarillo	(25) (1")	Amarillo	A	27 CAL. amarillo	(19) (3/4)	R	Amarillo	R rojo	(25) (1")	NO RECOM	R	R rojo